

[View this email in your browser](#)

## Hästens mun – en viktig del i kommunikationen mellan häst och ryttare

Få delar av hästen är så svåra, att som ryttare se och överblicka, som hästens mun. På senare tid har besiktningarna i samband med tävling innefattat att den som visar hästen också ska visa upp hästens mungipor för veterinären. Detta för att upptäcka skador i mungipor av bett och nosgrimmor. Det här är något man bör ha som rutin även hemma. När man lyfter på hästens läppar är det framtänderna man ser. Det går också att avgöra om hästen har betar (även kallade hingsttänder eller canintänder) och med skicklighet samt lite tur går det också att se om hästen har så kallade vargtänder.

Vargtanden är en mindre tand som är belägen framför hästens första stora kindtand. Denna tand tål p g a sin storlek mindre belastning och ger väldigt ofta obehag för hästen då bettet också ska få plats och verka just här. Ca 50% av alla hästar får vargtänder och många har fått dem borttagna tidigt i livet. Ibland finns det rotrester kvar efter en vargtandsborttagning. Även dessa ger obehag och kräver upprepning av området i efterhand. Ibland ligger också vargtanden dold under slemhinnan och är då svåra att upptäcka utan palpation och noggrann undersökning.

För att se och bedöma hästens munhåla i övrigt krävs att man gör en fullständig munhåleundersökning under sedering (hästen får lugnande preparat i blodet), med munstege (instrument som öppnar munnen) och god belysning. Veterinären, som bör vara vidareutbildad inom hästtandvård, undersöker tänder och mjukvävnad med spegel eller kamera och känner med speciella verktyg för att avgöra om någon tand är skadad. En tandfraktur kan till exempel leda till att pulpan i tanden skadats vilket ger tandvärk och risk för infektion som kan sprida sig till roten och ge upphov till en böld (rotspetsabscess).

Genom att upptäcka sprickbildningar och andra mindre skador tidigt har vi möjlighet att ge förebyggande vård och därmed minska risken för större lidanden hos hästen. Veterinären bedömer också hästens betttyp – en häst med ett överbett eller ett underbett behöver oftast tätare besök och åtgärder för att hästen ska kunna tugga så bra som möjligt och undvika sårskador av hakar etc, än en häst med neutral betttyp.

En bra regel är att låta undersöka hästens mun en gång om året men din veterinär kommer att rekommendera ett besöksintervall som gäller för just dig.

Välkommen med din bokning, 08-51013330 [hast@brunmala.se](mailto:hast@brunmala.se)





**Tyska veterinären  
Julius Wegert kommer  
till oss varje månad**



**Vill du ha hjälp med  
tömkörningen**

**Karin Engström finns  
hos oss**





### Att tänka på när vårgräset kommer

Snart kommer våren och med den det första näringsrika vårgräset. På våren innehåller gräset mycket vatten, lite fibrer och har ett högt innehåll av lättlösliga sockerarter. Då gäller det att vara extra uppmärksam på om din häst riskerar att drabbas av fång, som kan uppkomma på grund av ett för stort intag av de sockerarter som finns i gräset. Man bör försöka vänja hästen långsamt vid det nya gräset. Att fodra med hö på morgonen före utsläpp så att hästen inte är så hungrig när den kommer ut i hagen samt att också lägga ut hö i hagen även då det finns gräs, kan vara ett sätt att minska ner på hästens gräsintag. Växer det mycket gräs kan man behöva begränsa tiden som hästen vistas i gräshagen. Håll också extra koll på hull och vikt om du har en häst som ligger i riskzonen för att drabbas av övervikt. Var även extra uppmärksam på om din häst visar tecken på magtarmstörningar såsom diarré som kan uppkomma på grund av för stort intag av vårgräs.

När gräset börjar växa är det dags att tänka på årets första träckprovtagning, samt att vara extra noga med att mocka hagarna allteftersom gräset börjar växa för att minska mängden inälvsparasiter som sprids på markerna.



---

*Copyright © 2023 Brunmåla AB, All rights reserved.*

Want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).

