



Information från Brunmåla

Vi försöker alltid arbeta på ett sätt, där vi minimerar risken för smittspridning i samband med veterinärvård. Just nu har vi ytterligare skärpt rutinerna då vi förstått att många är oroliga för att dra hem någon eventuell smittsam sjukdom till sitt stall.

Vi vill börja med att tala om att Brunmåla bedriver dagvård dvs vi har inga inneliggande patienter. Vidare behandlar vi framför allt halta hästar och där gör vi ortopediska utredningar. Medicinska utredningar förekommer också, men på hästar som inte är smittsamma.

Bra information om herpesvirus och smittskydd kan ni hitta på SVA's hemsida

<https://www.sva.se/aktuellt/nyheter/rekommenderat-smittskydd-efter-resor-med-hast/>

Nedan följer råd om vad som gäller i samband med besök på kliniken

- Tempa hästen dagligen minst tre dagar innan veterinärbesöket. Normaltemp är upp till 38,2 för en vuxen häst.
- Lämna all utrustning i transporten - täcken, skydd etc. Ta bara med häst och huvudlag in.
- Så länge vädret tillåter - vänta utanför med din häst till dess att det är din tur.
- För tillfället använder vi inte våra dagboxar (uteboxarna).
- Försök att brodda ur hästen hemma eller utanför kliniken.
- Infektionsporten vid luftvägssjukdomar är via mulen
- - låt inte din häst hälsa på andra hästar eller nosa på inredning, golv och människor. Tänk att mulen är en "röd zon".
- Var också noggrann med din egen handhygien och undvik att hantera andra hästar än din egen.

Du vet väl om att vi på Brunmåla Hästklinik även kan göra hembesök?

Har ni några tecken på smittsam sjukdom i stallet, så var vänlig att informera oss om det i god tid innan det planerade besöket. Ring oss för bokning 08-51013330



Så här skriver SVA om situationen i Sverige:

Smittläget för EHV-1 i Sverige

Smittläget vad gäller fall av virusabort, EHV-1, är för närvarande ungefär som vanligt i Sverige vid den här årstiden. EHV-1 är ett virus som ständigt finns i Sverige och vi ser alltid en del fall under vårvintern. Sådana herpesvirus kan ligga latent i en häst och blossa upp, även utan kontakt utifrån. Det förekommer även andra hästsmittor, så det är ett generellt råd att vara noggrann med hygien och smittskydd.

Hittills i år i Sverige finns en handfull konstaterade fall av EHV-1-infektion med feber eller kastning som symtom, och som inte har någon koppling till utlandsresor. Det finns också hästar som varit utomlands och står i karantän, som inte uppvisar symtom men som testats positivt för EHV-1 i karantänen. Dessa gårdar med konfirmerad EHV-1 är isolerade och vi ser för närvarande inga tecken till någon spridning från de gårdarna.



Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).

